

令和3年11月4日

保護者様

岡山市立岡北中学校
校長 水畑 法生

インフルエンザに感染した後の再登校時の証明書の変更について

時下、保護者の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。


さて、これまで医療機関でインフルエンザと診断を受けた場合、再登校する際に医師の記入による「証明書」の提出をお願いしておりましたが、昨年12月以降、岡山市教育委員会からの通知により、保護者の記入による「健康観察記録表」を用いた方法に変更されました。

また、今年度より、本校では「健康観察記録表」の代わりに、グーグルクロームへの体温入力に変更になりました。そのため、再登校時の手続きを下記のように変更させていただきましたので、ご確認いただき、確実に手続きを行っていただきますようお願いいたします。

なお、今回の変更は昨年度同様、医師の記入による「証明書」の取り扱いのみであり、医師の指示による再受診の必要の有無については必ず医師にご確認ください。

また、インフルエンザ以外の感染症等の出席停止の扱いについてはこれまでどおり再登校時には、医師の記入による「証明書」が必要になります。

記



インフルエンザ治癒証明書、再登校までの考え方、記入の仕方は岡北中 HP からダウンロード、確認ができます。

インフルエンザ再登校までの考え方(例)



インフルエンザ証明書の記入例

(例1)

- 12/4 学校から帰宅後
発症 **0日目**
- 12/5 ○○内科を受診し、
インフルエンザと
診断 **1日目**
- 12/6 解熱 **2日目**
- 12/7 **3日目**
- 12/8 解熱後2日目
4日目
- 12/9 発症した日の
翌日から5日目
5日目
- 12/10 症状なく解熱後
2日間経過、発症
した日の翌日から
5日間経過している
ため登校可
6日目

記入例

インフルエンザ治療証明書

1 年 A 組 40 番 名前 同北 太郎

発症日 12月 4日
受診した日 12月 5日
受診した病院名 ○○内科

受診した病院を必ず記入します

※発熱日から記入をお願いします。

月日	朝の体温	夜の体温	症状
発症日 12/4	36.7 °C	38.5°C	発熱 鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
1日目 12/5	38.0 °C	38.2 °C	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
2日目 12/6	37.7 °C	36.9°C	解熱 鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
3日目 12/7	36.4 °C	36.6 °C	②解熱後 鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
4日目 12/8	36.6 °C	36.7 °C	2日間経過 鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
5日目 12/9	36.6 °C	36.6 °C	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
平熱に下がり2日間を経過していても、5日目を過ぎるまでは出席停止です。休んでください。			
6日目 12/10	36.4 °C	°C	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
7日目			鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛・下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし

登校可能日

③症状回復

① 発症した日の翌日から5日間経過

①②③の条件を満たしていれば登校可能です。保護者署名欄にご署名の上、学校に提出してください。

(例2)

12/4 学校から帰宅後
発症。 0日目
12/5 ○○内科を受診し、
インフルエンザと
診断。 1日目
12/6 2日目
12/7 3日目
12/8 解熱 4日目
12/9 発症した日の
翌日から5日目
5日目
12/10 解熱後2日目
6日目
12/11 症状なく、解熱後
2日間経過、発症
した日の翌日から
5日間経過してい
るため登校可
7日目

記入例

インフルエンザ治癒証明書

1 年 A 組 40 番 名前 岡北 太郎

発症日 12月 4日
受診した日 12月 5日
受診した病院名 ○○内科

受診した病院を必ず記入します

発熱日から記入をお願いします。

月日	朝の体温	夜の体温	症状
発症日 12/4	36.7℃	38.6℃	発熱 鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
1日目 12/5	38.0℃	38.2℃	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
2日目 12/6	37.7℃	37.9℃	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
3日目 12/7	37.5℃		鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
4日目 12/8	36.6℃	36.7℃	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
5日目 12/9	36.6℃		鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
平熱に下がり2日間を経過し、2日間経過までは出席停止です。休んでください。			
6日目 12/10	36.4℃	36.5℃	鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
7日目 12/11	36.5℃		鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし
8日目			鼻水・咳・息苦しさ・だるさ・のどの痛み・頭痛。 下痢・腹痛・吐気・嘔吐・その他()・症状なし

解熱

②解熱後
2日間経過

① 発症した日の翌日
から5日間経過

③症状回復

登校可能日

①②③の条件を満たしていれば登校可能です。保護者署名欄にご署名の上、学校に提出してください。

条件①【発症した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過】

条件②【解熱した日の翌日を初日(1日目)として、2日間を経過】

条件③【症状が確実に回復していること(症状なしに○)】